



LARISORSAUMANA
SOMMINISTRAZIONE



LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Informazioni per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori in somministrazione

PREMESSA



Ebitemp è l'Ente bilaterale per il lavoro temporaneo costituito per previsione del CCNL del settore della somministrazione.

Nell'ambito di Ebitemp opera la Commissione Paritetica Nazionale per l'Igiene e la Sicurezza sul Lavoro, che ha tra i suoi compiti quello di formulare proposte di modelli di formazione in materia di salute e sicurezza e di elaborare materiali informativi e formativi destinati ai lavoratori in somministrazione.

A tal fine la Commissione ha prodotto il presente libretto informativo, aggiornato ai sensi del D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, e con le novità introdotte dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Parti Sociali nel 2019 il quale, nel recepire i contenuti del Testo

Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), dedica ampio spazio alla sicurezza sul lavoro ed introduce elementi di maggiore tutela e prevenzione in favore dei lavoratori in somministrazione, in considerazione della peculiarità e della specificità del settore.

La crescente attenzione verso i temi della sicurezza, in particolare per ciò che attiene alle attività di informazione, formazione e prevenzione, richiede un'ulteriore assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza (dai datori di lavoro ai lavoratori, passando per i responsabili della sicurezza e per il medico competente) per contrastare il verificarsi di incidenti sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.

Perché ciò sia possibile è necessaria una conoscenza approfondita delle regole da applicare, dei fattori di rischio, dei comportamenti da assumere in specifiche circostanze, dei possibili danni prodotti da atteggiamenti non conformi alle direttive.

Così come risulta essenziale un percorso di formazione ed

aggiornamento continuo, che miri a radicare nei lavoratori una corretta cultura della sicurezza, della protezione e della prevenzione.

Questo opuscolo vuole dunque rappresentare uno strumento utile ad accompagnare tutti i lavoratori in somministrazione - in qualsiasi settore essi svolgano la propria attività affinché, sulla scorta delle nozioni acquisite e attraverso un'adeguata formazione e informazione, siano in grado di riconoscere e valutare adeguatamente i rischi connessi alla propria occupazione.

La Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

IL GRUPPO

La Risorsa Umana - Job Center Group è un gruppo **a capitale e proprietà interamente italiani** specializzato in **servizi di consulenza aziendale**.

Offre e realizza soluzioni strategiche per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane.

La Risorsa Umana è sul territorio italiano **da oltre quindici anni** e opera **in tutti i principali settori industriali** in partnership con centinaia di realtà aziendali.

Attraverso le sue **divisioni specializzate** mette il know how al servizio delle aziende italiane.



LARISORSAUMANA
RICERCA E SELEZIONE



LARISORSAUMANA
FORMAZIONE FINANZIATA



LARISORSAUMANA
SOMMINISTRAZIONE



LARISORSAUMANA
FINANZA AGEVOLATA



FORM-APP
FORMAZIONE IN AZIENDA

VISITA IL NOSTRO SITO



WWW.LARISORSAUMANA.IT

INDICE

»	La somministrazione di lavoro	2
»	Definizioni	6
»	D.LGS. 81/2008	9
»	Primo soccorso	10
»	Rischio incendio	14
»	Le attrezzature di lavoro	17
»	Dispositivi protezione individuale	19
»	Segnaletica	20
»	Il posto di lavoro	23
»	Videoterminalisti	24
»	Movimentazione manuale dei carichi	28
»	Rischio elettrico	30
»	Rischio chimico-biologico	32
»	Rischio rumore	35
»	Rischio stress	37
»	Contatti	39



LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Norme e contrattazione collettiva nazionale di settore

Le indicazioni e le informazioni riportate in questo opuscolo, di facile consultazione, mirano a consolidare nel lavoratore la consapevolezza che la sicurezza negli ambienti di lavoro si costruisce attraverso la conoscenza dei fattori di rischio presenti nell'impresa, l'elaborazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione ad opera dell'impresa ed il rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La somministrazione di lavoro è una tipologia di impiego che coinvolge tre soggetti:

- » **L'utilizzatore:** soggetto che si avvale dell'attività dei lavoratori in somministrazione;
- » **L'agenzia per il lavoro:** impresa autorizzata dal Ministero del Lavoro che somministra la manodopera;
- » **Il lavoratore in somministrazione:** il lavoratore che, assunto da un'agenzia per il lavoro (datore di lavoro), svolge la propria prestazione lavorativa presso l'utilizzatore.

Proprio per queste caratteristiche, la somministrazione di lavoro si contraddistingue per l'esistenza di due diversi contratti:

- » **il contratto di somministrazione:** stipulato tra l'agenzia per il lavoro e l'utilizzatore, è il contratto commerciale mediante il quale l'agenzia si impegna verso l'utilizzatore all'invio di uno o più lavoratori assunti dall'agenzia stessa, perché svolgano la propria attività sotto il potere direttivo, di controllo e nell'interesse



dell'utilizzatore.

- » **il contratto di lavoro in somministrazione:** contratto di lavoro stipulato tra l'agenzia per il lavoro e il lavoratore.

Indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro (a tempo determinato o a tempo indeterminato) vi sono da parte dell'agenzia per il lavoro e dell'utilizzatore specifici obblighi, sia di tipo amministrativo che di natura preventiva e di protezione dai rischi lavorativi previsti dal CCNL di settore, che l'agenzia per il lavoro e l'utilizzatore sono tenuti ad adottare nei confronti del lavoratore.

In particolare, l'agenzia per il lavoro ha l'obbligo di (art.40, comma 2, del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro):

- » **informare** i lavoratori in somministrazione **sui rischi generali** per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva in generale;
- » **informare** i lavoratori, attraverso il contratto di lavoro o la lettera di incarico, **sui nominativi dei responsabili di riferimento** e sulle procedure da seguire (art. 40, comma3,CCNL);
- » **formare** ed addestrare i lavoratori in somministrazione **all'uso delle attrezzature** di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel contratto di somministrazione (tra agenzia per il lavoro e utilizzatore) e, pertanto, nel contratto di lavoro o nella lettera d'incarico, può essere previsto che le citate attività siano effettuate dall'utilizzatore (art. 40, comma 4, CCNL).

Questa facoltà, con particolare riferimento alla formazione e all'addestramento, è giustificata dal fatto che normalmente è l'utilizzatore a possedere una adeguata conoscenza delle macchine e delle attrezzature che verranno messe a disposizione del lavoratore.

L'utilizzatore ha l'obbligo di:

- » **informare i lavoratori** in somministrazione sulle mansioni per le quali siano previsti rischi specifici intervenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto, come ad esempio: presenza di agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni, rumore, amianto, videoterminali, ecc. Coloro che svolgono mansioni a rischio devono

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente o sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva o, ancora, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la sorveglianza sanitaria sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi (art. 40, comma 6, CCNL).

- » **adempiere agli obblighi formativi** come previsto dalla legge, anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi;
- » assicurare ai lavoratori in somministrazione i medesimi **sistemi di protezione** previsti per i dipendenti diretti dell'impresa. Tra questi vi è quello di fornire, se necessari, idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
- » **fornire** ai lavoratori, al termine della missione, **copia della cartella sanitaria** e di rischio, che deve accompagnarli nelle successive esperienze lavorative, effettuate anche alle dipendenze di più imprese utilizzatrici (art. 40, comma 9, CCNL).

I lavoratori in somministrazione vengono computati nell'organico dell'azienda ai fini degli adempimenti correlati alla sicurezza sul lavoro (art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).


All'atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico i lavoratori devono essere informati circa (art. 40, comma 7, CCNL):

- » **il referente dell'utilizzatore** incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa;
- » **il nominativo del rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza (RLS);
- » **le procedure** che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
- » **l'evacuazione** dei luoghi di lavoro;
- » **i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure** di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- » **i nominativi del responsabile** e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente.

La mancata osservanza delle attività d'informazione, formazione e

addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore (art. 40, comma 11, CCNL), con il diritto all'intero trattamento retributivo fino alla scadenza del periodo di lavoro previsto dal contratto.

L'esercizio di questo diritto da parte del lavoratore è attuato attraverso una specifica comunicazione (Allegato 1 - Modello C del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro).



DEFINIZIONI

Cos'è un Infortunio sul lavoro?

L'infortunio sul lavoro è un evento avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro, dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l'astensione dal lavoro.

Cos'è una Malattia Professionale?

La malattia professionale è un evento dannoso che si manifesta in maniera non violenta e in modo progressivo nel tempo, contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa.

Cos'è la Prevenzione?

La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Cos'è un pericolo?

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

... e il rischio?

La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Il Datore di lavoro di un'azienda ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi.

Cos'è la Valutazione dei Rischi?

E' la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui

essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali facente parte del servizio di prevenzione e protezione.

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Addetti Antincendio: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato.

Addetti al Primo Soccorso: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

- » **il socio** lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- » **il soggetto beneficiario** delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- » **l'allievo** degli istituti di istruzione ed universitari;
- » **il partecipante ai corsi di formazione** professionale nei quali si faccia uso di laboratori.

IL D.LGS. 81/2008

Nozioni Generali

Il Decreto Legislativo n° 81 del 2008, integrato con il decreto n° 106 del 2009 riportante le disposizioni integrative e correttive, è la più recente normativa di riferimento per quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81 ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fra tutte il D.Lgs. n° 626/94) che si sono susseguite nell'arco di quasi sessant'anni, al fine di adeguare la normativa all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro. Il D.Lgs. 81/2008 si rivolge a tutte le attività, pubbliche e private e coinvolge tutte le figure presenti in azienda. Nessuno si può disinteressare del tema sicurezza sul lavoro!

Organizzazione della sicurezza aziendale

In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere il risultato di più azioni, portate avanti da un molteplicità di soggetti aziendali, lavoratori compresi, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le figure del sistema di prevenzione aziendale sono:

- » Datore di Lavoro
- » Dirigente
- » Preposto
- » RSPP
- » ASPP
- » Medico Competente (MC)
- » RLS
- » Addetti al Primo Soccorso
- » Addetti Antincendio
- » Lavoratori

PRIMO SOCCORSO

Diritti e doveri generali dei lavoratori

Ogni lavoratore deve:

- » **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- » **osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- » **utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro**, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- » **utilizzare** in modo appropriato **i dispositivi di protezione** messi a sua disposizione;
- » **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi**, dei dispositivi e delle attrezzature, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- » **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- » **non compiere di propria iniziativa operazioni** o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- » **partecipare ai programmi di formazione** e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- » **sottoporsi ai controlli sanitari** previsti dal D.Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente.

IL PRIMO SOCCORSO

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientra quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.



Qual è la differenza tra primo soccorso e pronto soccorso?

Con **primo soccorso** si intende "l'insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell'evento".

Il **pronto soccorso** è invece "l'intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito", che si trova solitamente in strutture organizzate a tale scopo, dotate di attrezzature e spazi specificatamente dedicati.

Segnalazione dell'allarme di Primo Soccorso

In caso di segnalazione di una situazione di emergenza ogni lavoratore deve contattare l'addetto al primo soccorso, che avvia le procedure eseguendo quanto di seguito indicato:

- » **si reca** immediatamente **sul posto interessato dall'evento**, prelevando la cassetta di primo soccorso nel punto più vicino all'emergenza;
- » verifica che la **scena dell'evento** sia in **sicurezza**;
- » **verifica le condizioni della persona**, chiarendo l'accaduto con eventuali testimoni;
- » **valuta la necessità di chiamare i soccorsi** fornendo tutte le indicazioni necessarie, ossia:
 - natura dell'infortunio o sintomi riscontrati;
 - eventuali interventi di primo soccorso effettuati.

Norme generali di primo soccorso

- » Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell'evento fatta eccezione per i casi di chiaro pericolo di vita;
- » non cercare di aiutare la vittima, non spostarla e non darle nulla da bere;
- » soprattutto in caso di caduta, cercare di aiutarla (senza obbligarla) ad assumere la posizione che la vittima stessa ritiene più confortevole;
- » evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo:
 - come è accaduto l'incidente?
 - di chi è la colpa? ecc.;
- » conversare il meno possibile, per non accrescere le condizioni di

stress della vittima, contribuendo a peggiorare lo shock fisico e psichico;

- » limitarsi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione;
- » dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, restare a disposizione di chi è tenuto a ricostruire l'accaduto;
- » fornire, quando richieste, tutte le informazioni di cui si è a conoscenza evitando di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non si è certi.

Principali situazioni che richiedono soccorso

- » Ferite, epistassi o traumi con presenza di sangue
- » contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari, fratture
- » colpi di calore
- » lesioni agli occhi
- » elettrocuzione, bruciature o ustioni
- » problemi cardiaci
- » punture di insetti o contatti con animali potenzialmente infetti.

RISCHIO INCENDIO

Il rischio incendio

L'incendio è un evento che suscita scalpore ma può essere prevedibile e per questo motivo il suo rischio deve essere valutato e opportunamente mitigato.

Prevenzione incendi. Cos'è?

E' una materia interdisciplinare che studia e applica misure tese a:

- » evitare l'insorgere di un incendio
- » limitarne le conseguenze.
- »

... e quando si applica?

All'interno di tutti i luoghi di lavoro è obbligo del datore di lavoro redigere una valutazione dei rischi, che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio.

Gli obiettivi della sicurezza antincendio

- » Minimizzazione delle occasioni di incendio
- » stabilità delle strutture portanti in tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti
- » limitata produzione del fuoco e dei fumi
- » possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o siano soccorsi in altro modo
- » possibilità per le squadre di soccorso di operare insicurezza.

Le cause di incendio più comuni...

- » Impianti elettrici progettati, realizzati o utilizzati in modo non adeguato errato utilizzo di attrezzature elettriche (es.stufe portatili, ostruire la ventilazione, ecc.)
- » fumare in aree proibite o comunque gettare mozziconi senza precauzioni
- » deposito o uso errato di sostanze infiammabili o combustibili.

... e le conseguenze!

- » Panico delle persone coinvolte
- » riduzione della visibilità
- » intossicazione e anossia
- » fenomeni di ustione
- » seri danni strutturali agli edifici.

Cosa fare in caso di incendio

Nel caso in cui si sviluppi un incendio nel locale in cui ci troviamo, è opportuno:

- » dare immediatamente l'allarme a voce agli addetti antincendio o tramite il pulsante di allarme
- » allontanare le persone presenti aiutando chi si trova in difficoltà
- » chiudere bene la porta dietro di sé, assicurandosi che non ci sia nessuno all'interno, in attesa dei soccorsi
- » attendere eventuale ordine di evacuazione generale dell'edificio o di cessato allarme.

Nel caso si senta il segnale di allarme incendi, si deve:

- » chiudere bene la porta dietro di sé, assicurandosi che non ci sia nessuno all'interno, in attesa dei soccorsi
- » abbandonare i locali e...

... e in caso di evacuazione


- » dirigersi ordinatamente verso il punto di raccolta stabilito, seguendo gli ordini degli addetti alle emergenze
- » utilizzare unicamente le scale e non gli ascensori
 - » non tornare indietro per recuperare oggetti personali né per altri motivi
 - » non fermarsi lungo le vie di esodo o nei pressi delle uscite di emergenza.



Principali mezzi di estinzione

I principali mezzi di estinzione all'interno dei luoghi di lavoro sono estintori ed idranti che possono essere utilizzati solo da personale adeguatamente formato. Sulla superficie di ogni estintore sono presenti varie informazioni che facilitano il suo utilizzo in merito a:

- » quantità e tipo di estinguente
- » capacità
- » operazioni per la messa in funzione
- » classi di fuoco
- » avvertenze.



LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Il D.Lgs. 81/08 definisce attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede che le attrezzature messe a disposizione siano conformi ai requisiti generali di sicurezza.

Cosa bisogna fare in caso di utilizzo di attrezzature?

- » Attenersi alle **istruzioni del manuale** a corredo della macchina per l'utilizzo e la manutenzione
- » verificare la **presenza delle protezioni** fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la proiezione di oggetti o l'accesso alle parti mobili
- » **esporre avvisi che facciano esplicito divieto**, quando la macchina è in movimento, di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine stesse
- » verificare che **l'interruzione** e il successivo ritorno **dell'energia** elettrica non comportino il riavviamento automatico della macchina
- » verificare l'**immediata accessibilità** delle apparecchiature d'arresto di emergenza e la loro efficienza
- » verificare l'esistenza del **collegamento a terra** delle parti metalliche (ove è visibile)
- » verificare il **buono stato d'uso** degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di alimentazione
- » verificare periodicamente **l'efficienza degli interruttori differenziali** (tasto di prova)
- » **mantenere le macchine pulite** da residui di lavorazioni e/o oleosi



- » **manipolare con guanti idonei** oggetti o residui che comportano rischi di ferite
- » **segnalare** sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento ogni condizione di pericolo.
In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto di utilizzare le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo didattico-dimostrativo perché non rispondenti alle norme di sicurezza
- » **controllare periodicamente** lo stato d'uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti alimentati a gas
- » prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il **collaudo** e la **verifica**
- » controllare che le **derivazioni a spina** siano provviste di interruttori a monte
- » usare **lampade elettriche portatili solo se protette** da gabbia e con impugnatura isolante
- » **segnalare sempre ai superiori** ogni esigenza di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.



D.P.I.

Dispositivi di protezione individuale

Il dispositivo di protezione individuale è qualsiasi **attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore** allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I D.P.I. vengono suddivisi in funzione delle parti del corpo che devono proteggere:

- » Protezione del Capo
- » Protezione degli Occhi e del Viso
- » Protezione dell'Udito
- » Protezione delle Vie Respiratorie
- » Protezione degli Arti Superiori
- » Protezione del Corpo
- » Protezione degli Arti Inferiori
- » Protezione dalle Cadute dall'Alto

Quali sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?

I lavoratori devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione ed alla formazione ricevute ed all'addestramento eventualmente organizzato.

I lavoratori devono avere cura dei DPI messi a loro disposizione senza apportarvi modifiche di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo, i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna e segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti da essi rilevati nei DPI messi a loro disposizione.

SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza

Scopo della segnaletica di sicurezza è quella di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione del lavoratore su oggetti e/o situazioni che possono essere fonti di rischio.

Negli ambienti di lavoro la segnaletica svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni, ma non costituisce in alcun caso una misura di protezione. Nei cartelli il messaggio viene indicato tramite: il **COLORE**, la **FORMA** e la **SIMBOLOGIA** che, combinati tra loro, rendono il segnale unico ed inequivocabile.

SEGNALI DI DIVIETO



Vietato fumare



Vietato fumare o usare
fiamme libere



Vietato ai pedoni



Divieto di spegnere
con acqua



Acqua non potabile



Divieto di accesso alle
persone non autorizzate



Vietato ai carrelli
di movimentazione



Non toccare

SEGNALI DI PRESCRIZIONE



Protezione obbligatoria degli occhi



Casco di protezione obbligatorio



Protezione dell'udito obbligatoria



Protezione delle vie respiratorie obbligatoria



Calzature di sicurezza obbligatorie



Guanti di protezione obbligatori



Protezione del corpo obbligatoria



Protezione del viso obbligatoria



Protezione individuale contro le cadute obbligatoria



Passaggio obbligatorio per i pedoni



Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

SEGNALI DI AVVERTIMENTO



Materiale infiammabile o alta temperatura
(In assenza di controllo specifico per alta temperatura)



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli di movimentazione



Tensione elettrica pericolosa

CARTELLI DI EMERGENZA-ANTINCENDIO



telefono



allarme
antincendio



estintore



estintore
carrellato



idrante



lancia
antincendio



idrante



scala



indicazioni direzioni attrezzature antincendio

CARTELLI DI SALVATAGGIO



pronto soccorso



doccia emergenza



lavaggio emergenza occhi



uscite di emergenza



direzione uscite di emergenza



indicazione direzione salvataggio



scala di emergenza
indicazione direzione



telefono per
salvataggio



punto di raccolta

IL POSTO DI LAVORO

I **luoghi di lavoro** sono quegli spazi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito delle proprie attività.

I luoghi di lavoro devono essere conformi a tutti i requisiti indicati nel Decreto Legislativo 81/08.

Il datore di lavoro provvede affinché:

- » le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad **uscite di emergenza**, nonché queste ultime, siano sgombrare, allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
- » i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a **regolare manutenzione tecnica** e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- » i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a **regolare pulitura**, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- » gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento.

VIDEOTERMINALISTI

Cos'è un Videoterminale?

Uno schermo alfanumerico grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione.

... e un Videoterminalista?

Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico ed abituale, per almeno 20 ore settimanali.

Quali sono i possibili problemi di salute di chi utilizza apparecchiature munite di videoterminale?

- » Disturbi oculovisivi
- » Disturbi muscolo scheletrici

I disturbi all'apparato visivo

sono dovuti essenzialmente a un'elevata sollecitazione e all'affaticamento degli occhi.

L'apparato oculare è sollecitato per i seguenti motivi:

- » **sforzo accomodativo e adattativo** (distanze e livelli di luminosità sempre differenti);
- » **posizionamento non corretto dello schermo** rispetto alle finestre e ad altre sorgenti luminose. Ciò causa abbagliamenti, riflessi fastidiosi ed un maggiore contrasto chiaro-scuro;
- » **sfarfallio dei caratteri** e dello sfondo, soprattutto con gli schermi di vecchia generazione;
- » **cattiva visualizzazione di singoli caratteri**, frasi o di intere porzioni di testo;
- » **desktop disordinato** e sfruttato in maniera insoddisfacente.

Cosa Fare?

Posizionare lo schermo correttamente rispetto alle fonti di luce naturale per evitare riflessi e abbagliamenti regolando, all'occorrenza, anche le tende per evitare una luce troppo intensa.

Le fonti di luce artificiale devono essere poste fuori dal campo visivo del lavoratore e devono essere dotate di schermo.

Si sconsiglia l'uso di lampade da tavolo poiché non garantiscono una distribuzione uniforme della luce. È necessario regolare il video per evitare sfarfallamenti ed una eccessiva luminosità.

I dolori al collo e alle articolazioni sono imputabili a:

- » **posizione sedentaria** protratta o postura scorretta;
- » **spazio insufficiente** per la tastiera ed il mouse;
- » **mancanza di ausili** di lavoro ergonomici (ad es. poggiapiedi, poggiapolsi per tastiera e mouse);
- » **altezza della sedia** non perfettamente idonea o del tutto inadatta alle caratteristiche fisiche dell'utente;
- » **schermo** collocato in posizione rialzata;
- » **uso di occhiali non idonei** o ridotta capacità visiva (l'uso di occhiali progressivi non adatti può, infatti, costringere il lavoratore ad assumere una posizione incongrua con la testa).

Cosa Fare?

Arredi

La scrivania deve essere sufficientemente ampia, tale da poter contenere le attrezzature e contemporaneamente consentire l'appoggio degli avambracci dell'operatore in fase di digitazione.

Il monitor deve poter essere tenuto ad una corretta distanza (50 -70 cm per schermi di dimensioni normali.)

Piano di lavoro

Il piano di lavoro dovrà essere stabile, di altezza compresa tra i 70 e gli 80 cm, di colore chiaro (non bianco) ed in ogni caso non riflettente. Lo spazio sottostante deve alloggiare comodamente gli arti inferiori e consentire il movimento. La sedia deve essere del tipo girevole, dotata di basamento stabile, deve avere piano e schienale regolabili indipendentemente.

In alcuni casi potrà essere necessaria una pedana poggiapiedi.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.

Tastiera e dispositivi di puntamento

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile, dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro devono essere posti sullo stesso piano della tastiera,





in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il loro uso.

Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza ed inclinazione regolabili. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort dell'utente ed essere facilmente pulibili. Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

Computer portatili

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Cos'è?

Con questo termine si intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico.

Quali sono i rischi?

Le attività di movimentazione manuale, per le loro caratteristiche intrinseche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, potrebbero comportare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, patologie più in generale delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Informazione, formazione, addestramento

Prima di intraprendere un'operazione di movimentazione manuale dei carichi occorre conoscere e fare attenzione ad una serie di condizioni e caratteristiche esterne che possono abbassare il rischio di incorrere in un infortunio o in una patologia correlata.

Per questo è bene ricevere:

- » **informazioni** adeguate relativamente al contenuto, al peso, alle dimensioni ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- » **formazione** adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;

- » **addestramento** adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale del carico specifico.

Comportamenti corretti e scorretti

Per sollevare e movimentare un carico si deve:

- » flettere le ginocchia, mantenendo il carico vicino al corpo;
- » alzarsi lentamente, facendo leva sulle gambe;
- » ricorrere ad ausili meccanici od all'aiuto di un collega nel caso di carichi pesanti/ingombranti;
- » in caso di rotazione, girare tutto il corpo utilizzando le gambe;
- » in caso di carichi su piani alti, usare una scala.

Per sollevare e movimentare un carico non si deve:

- » flettere la schiena;
- » fare movimenti veloci o strappi;
- » ruotare solo il tronco in caso di rotazione;
- » inarcare la schiena in caso di carichi su piani alti.



RISCHIO ELETTRICO

Che cos'è il rischio elettrico?

Il rischio elettrico deriva dagli **effetti dannosi che la corrente elettrica può produrre** all'uomo in modo diretto o indiretto, connessi all'utilizzo di materiali, delle attrezzature e degli impianti elettrici. Gli effetti dannosi della corrente elettrica sull'uomo possono derivare da:

» **Contatto Diretto**

C'è un contatto diretto quando una parte del corpo viene a contatto accidentalmente con una parte attiva dell'impianto, ovvero una parte normalmente in tensione (es. barre elettrificate dei quadri elettrici, conduttori elettrici, ecc.).

» **Contatto Indiretto**

C'è un contatto indiretto quando una parte del corpo entra in contatto con parti di apparecchiatura che durante il normale funzionamento non sono in tensione ma che si trovano imprevedibilmente in tensione in seguito ad un guasto o un malfunzionamento.

Dove e quando?

Le situazioni di rischio più frequenti sono riscontrate nelle seguenti attività:

- » **uso scorretto di attrezzature** e componenti ad alimentazione elettrica (uso di spine multiple, ciabatte o adattatori);
- » utilizzo di **componenti** elettrici **non** completamente **integri** (conduttori con isolamento deteriorato, prese o spine rovinate, ecc.);
- » interventi tecnici effettuati su **elementi in tensione**;
- » realizzazione di impianti o parti di essi non idonei all'uso o all'ambiente in cui sono installati.

A quali altri rischi è correlato?

L'incendio è forse l'evento negativo più grave e più frequente legato all'impiego dell'energia elettrica. Tale fenomeno è associabile ad una o

più delle seguenti cause:

- » cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici;
- » carente manutenzione degli stessi;
- » scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. uso di prolunghe, spine multiple, ciabatte).

Quali sono gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano?

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono assumere varie forme e gravità in relazione al tipo di evento (tipo di contatto, durata dello stesso, tensione, ecc.) ed alle condizioni ambientali (es. umidità, resistività del terreno, ecc.). In generale si possono individuare i seguenti effetti:

- » **contrazione muscolare**
- » **arresto cardiaco**
- » **arresto respiratorio**
- » **ustioni**

Come ridurre i rischi?

Un impianto elettrico costruito a “regola d’arte” (e cioè secondo le specifiche delle normative italiane ed europee) prevede l’installazione di sistemi di protezione contro i contatti diretti/indiretti e contro gli effetti termici dovuti a sovracorrenti o sovratensioni.

I sistemi di protezione più comunemente usati negli ambienti domestici e lavorativi sono:

- » messa a terra
- » fusibili
- » interruttori magnetotermici
- » interruttori differenziali

Suggerimenti...

Non esiste l’impianto sicuro ma, come sempre, il nostro comportamento consapevole può influenzare la probabilità di accadimento di un incidente.

- » per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è necessario affidarsi a ditte abilitate e scegliere materiali di qualità;
- » non bisogna credere di essere immuni al pericolo di folgorazione, cioè di poter sopportare “piccole scosse elettriche”;
- » è nostro interesse rispettare e far rispettare le normative di sicurezza degli impianti elettrici.

RISCHIO CHIMICO-BIOLOGICO

Cos'è il rischio chimico?

Per rischio chimico si intende quello derivato dall'uso e dalla **manipolazione di preparati pericolosi o nocivi e di prodotti o materie infiammabili, esplodenti o corrosive.**

L'entità del rischio dipende dal tipo di sostanza chimica adottata e dalla sua concentrazione. Pertanto è indispensabile la conoscenza delle composizioni dei preparati utilizzati al fine di adottare le idonee procedure di sicurezza cui tutti i lavoratori devono conformarsi.

Tali informazioni sono contenute all'interno della scheda di sicurezza.

Cos'è la scheda di sicurezza?

La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; è fornita dal responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato pericoloso; essa è strutturata in 16 voci che **danno al lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per un corretto uso dell'agente chimico pericoloso.**

Le principali voci sono riportate di seguito:

- » identificazione del prodotto e della società
- » composizione / informazione sugli ingredienti
- » indicazioni dei pericoli
- » misure di primo soccorso e antincendio
- » misure in caso di fuoriuscita accidentale
- » manipolazione e stoccaggio
- » controllo dell'esposizione / protezione individuale
- » proprietà fisiche e chimiche
- » informazioni tossicologiche
- » considerazioni sullo smaltimento

La scheda deve essere rigorosamente in lingua italiana. Il fornitore deve inoltre etichettare gli imballaggi contenenti le sostanze ed i preparati pericolosi forniti, affinché il lavoratore li possa identificare completamente.

Come si entra in contatto con le sostanze?

L'assorbimento delle sostanze tossiche può avvenire per:

1. inalazione
2. ingestione
3. contatto cutaneo

Quali sono i comportamenti appropriati?

- » Stoccare nel luogo di lavoro la **quantità minima di agenti chimici** necessari al ciclo lavorativo
- » **conservare i recipienti** in luogo separato, areato, lontano da fonti di calore
- » organizzare i depositi in **locali idonei**
- » verificare che le sostanze pericolose, inclusi gli scarti, **siano contenuti in recipienti a tenuta** dotati di buona chiusura e opportunamente etichettati
- » **smaltire gli scarti** nel rispetto della normativa sui rifiuti
- » **non versare in fogna**
- » **chiudere** sempre i contenitori
- » **leggere attentamente** e seguire scrupolosamente le schede di sicurezza o le indicazioni;
- » manipolare i prodotti chimici **lontano da fiamme libere**, sorgenti di calore e scintille
- » non utilizzare recipienti per alimenti per conservare o utilizzare gli agenti chimici



Cos'è il rischio biologico?

Il rischio biologico consiste in pericoli per la salute umana, allergie, intossicazioni, infezioni, trasmissioni di patologie, ognuno di essi **derivanti dall'incontro della persona con microrganismi che si propagano o meno nella comunità.**

Dove si può trovare?

Quella riassumibile come biologica è una condizione di rischio molto trasversale e che, data la vastità degli agenti che ne sono responsabili, può inficiare la salute e la sicurezza di ambienti di lavoro molto differenti tra loro: un bagno pubblico come un campo coltivato, un allevamento, ma anche una scuola, uffici, luoghi pubblici, laboratori di piercing e tattoo, gli studi dentistici. Una condizione di rischio quindi frequente, tra le prime e maggiormente segnalate.

Come prevenire?

- » **Lavaggio delle mani** con acqua e detergente
- » **uso dei guanti** che devono essere sempre indossati quando vi è o vi può essere contatto con elementi biologici
- » **camici, grembiuli di protezione, mascherine, occhiali** e coprifaccia protettivi devono essere sempre indossati durante l'esecuzione di procedure che possono produrre l'emissione di goccioline o schizzi di liquidi biologici
- » **pulizia e sanificazione** degli ambienti di lavoro
- » **periodica manutenzione** dei filtri degli impianti di condizionamento.



RISCHIO RUMORE

Cos'è il rumore?

Il rumore viene definito come un "suono sgradevole". Ha la stessa natura del suono, nel senso che entrambi sono il risultato di energia meccanica emessa da una sorgente che si propaga in un mezzo (solido, liquido o gassoso) sotto forma di vibrazioni, ma il rumore è un suono che non vorremmo sentire.

Come percepiamo il suono?

Le onde sonore che raggiungono il nostro orecchio vengono successivamente inviate attraverso vie nervose particolari al cervello, che le elabora in percezioni uditive. Possono raggiungere il nostro orecchio solo frequenze comprese tra 20 Hz e 16.000 Hz.

Quali sono le possibili conseguenze del rischio rumore?

Gli effetti più evidenti sono a carico dell'orecchio che può essere interessato da due diverse situazioni:

- » un rumore molto forte, come un'esplosione, può provocare dolore, fino alla **rottura del timpano**
- » un rumore sopra 85 decibel senza protezioni, ad esempio, porta ad una **riduzione dell'udito**

Può determinare inoltre:

- » alterazioni della frequenza cardiaca e circolatoria
- » modificazioni della pressione arteriosa
- » aumento delle resistenze vascolari periferiche
- » modificazioni funzionali del sistema nervoso e neurovegetativo
- » alterazioni a carico dell'apparato digerente.

Come possiamo difenderci?

Il rischio rumore può attenuarsi attraverso:

- » **isolamento della sorgente di rumore** con opportuni materiali

fonoisolanti smorzamento delle vibrazioni mediante idonei materiali (gomme, ammortizzatori a molle e tappeti di feltro)

» **idonea manutenzione** delle macchine rumorose

Solo come “ultima spiaggia”, una volta che siano state valutate possibili soluzioni tecniche ed organizzative senza successo, si può ricorrere all'utilizzo degli appositi DPI contro il rumore: cuffie, tappi, archetto.



RISCHIO STRESS

Il rischio stress lavoro-correlato

Lo stress correlato al lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un **problema** sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.

Lo stress, potenzialmente, può infatti colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro.

Cos'è lo stress lavoro-correlato?

Lo stress sul lavoro può essere definito come un insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse ed esigenze del lavoratore (Niosh, 1999).

Le cause dello stress sul lavoro possono essere molteplici e variare da persona a persona.

I fattori potenzialmente stressogeni (stressors) sul lavoro possono essere distinti principalmente in due diverse categorie:

- » **contesto di lavoro** (ruolo nell'organizzazione, cultura organizzativa, sviluppo di carriera, relazioni interpersonali sul lavoro)
- » **contenuto di lavoro** (ambiente di lavoro e attrezzature, carico e ritmo di lavoro, orario di lavoro)

Lo stress non è una malattia, ma una situazione, e un'esposizione prolungata può ridurre l'efficienza sul lavoro e determinare un cattivo stato di salute.

Lo stress, se eccessivo e prolungato, può avere ripercussioni negative sul lavoratore dal punto di vista psicologico, cognitivo, sociale e fisico. Dal punto di vista psicologico i principali effetti possono manifestarsi sotto forma di **ansia**, **irritabilità**, **depressione** ed eccessiva **fragilità**. Dal **punto di vista cognitivo** possono manifestarsi problemi di concentrazione e di memoria.

Dal **punto di vista sociale** la rete delle relazioni sociali può subire dei mutamenti in senso peggiorativo.

Dal **punto di vista fisico** si possono manifestare alterazioni, per esempio del ritmo sonno-veglia, o vere e proprie sindromi o disturbi (per esempio: disturbi del sonno, disturbi gastrointestinali, disturbi cardiovascolari, ecc.).

Gli effetti dello stress, inoltre, possono ripercuotersi non solo sull'individuo ma anche sull'organizzazione. I principali effetti dello stress sull'organizzazione sono: assenze per malattia, aumento del turnover, frequenti problemi disciplinari, riduzione della produttività, aumento di errori ed infortuni sul lavoro, riduzione del senso di appartenenza e riduzione di competitività.



CONTATTI

LE NOSTRE SEDI

CARPI (MO) - SEDE LEGALE

Tel: +39 059642217
risorsacarpi@larisorsaumana.it
somministrazionecarpi@larisorsaumana.it
Via Carlo Marx, 95 - 41012

BARI

Tel: +39 0809955384
somministrazionebari@larisorsaumana.it
"Executive Center", Via Amendola 172/C 70126

BELLUNO

Tel: +39 04371944302
risorsabelluno@larisorsaumana.it
somministrazionebelluno@larisorsaumana.it
Viale Medaglie D'Oro, 21 - 32100

BRUSAPORTO (BG)

Tel: +39 0354327100
risorsabergamo@larisorsaumana.it
somministrazionebergamo@larisorsaumana.it
Via Artigiani, 4 - 24060

BRESCIA

Tel: +39 0303544346
risorsabrescia@larisorsaumana.it
Via Amalfi, 9 - (BS) - 25125

BRESCIA 2

Tel: +39 0305785828
somministrazionebrescia@larisorsaumana.it
Via Camozzi, 1/A - 25126

CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel: +39 0510301235
risorsabologna@larisorsaumana.it
somministrazionebologna@larisorsaumana.it
Via Quasimodo, 44 - 40013

CASTELFRANCO VENETO (TV)

Tel: +39 0423078210
risorsacastelfranco@larisorsaumana.it
somministrazionecastelfranco@larisorsaumana.it
Borgo Pieve, 43 - 31033

CORREGGIO (RE)

Tel: +39 05221751002
somministrazionecorreggio@larisorsaumana.it
Viale della Repubblica, 33d - 42015

FORMIGINE (MO)

Tel: +39 0595750524
risorsaformigine@larisorsaumana.it
somministrazioneformigine@larisorsaumana.it
Via Unità d'Italia, 2 - 41043

MONTECCHIO EMILIA (RE)

Tel: +39 05221215925
somministrazionemontecchio@larisorsaumana.it
selezionemontecchio@larisorsaumana.it
Via Zannoni, 14 - 42027

PESARO

Tel: +39 0721402090
risorsapesaro@larisorsaumana.it
somministrazionepesaro@larisorsaumana.it
Via Degli Abeti, 300 - 61122

PONTEDERA (PI)

Tel: +39 0587398167
somministrazionepisa@larisorsaumana.it
Via San Faustino, 8 - 56025

PRATO

Tel: +39 0574693540
risorsaprato@larisorsaumana.it
somministrazioneprato@larisorsaumana.it
Via Bologna, 88 - 59100

SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Tel: +39 0280012101
risorsamilano@larisorsaumana.it
somministrazionemilano@larisorsaumana.it
Via Modena, 23 - 20099



LARISORSAUMANA

SOMMINISTRAZIONE